

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність
вимогам Технічного регламенту безпеки обладнання, що
працює під тиском

"HEROSE GmbH Armaturen und Metalle", Elly-Heuss-Knapp-Straße 12, 23843
Bad Oldesloe, ("ГЕРОЗЕ ГмбХ Арматурен унд Металле", Элли-Хойсс-Кнапп-
Штрассе 12, 23843 Бад Ольдесло, Федеративна Республіка Німеччина)

(повне найменування виробника або його уповноваженого представника чи постачальника, місцезнаходження, код згідно з ЕДРПОУ)

в особі **директор відділу з менеджменту якості Thorsten Cordes**
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

підтверджує, що обладнання **Арматура трубопровідна криогенна запірна і**
запобіжна (асортимент згідно додатків №№ 1-4, 5 найменувань), код УКТ
ЗЕД 8481

(найменування обладнання (вузла) із зазначенням типу, марки, моделі)

Виробництва **"HEROSE GmbH Armaturen und Metalle", Elly-Heuss-Knapp-Straße**
12, 23843 Bad Oldesloe, ("ГЕРОЗЕ ГмбХ Арматурен унд Металле", Элли-
Хойсс-Кнапп-Штрассе 12, 23843 Бад Ольдесло, Федеративна Республіка
Німеччина)

(повна назва, адреса виробництва)

яке виготовляється згідно з **PED 2014/68/EU; AD 2000; DIN EN 13648:2008; DIN EN**
1626:2009; ISO 10497:2010

(найменування технічної документації)

відповідає вимогам **Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском**
(ПКМУ від 16 січня 2019 р. № 27),
згідно з **ДСТУ EN 19:2017; ДСТУ EN 12266-1:2015; ДСТУ EN ISO 4126-1:2017**

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника.

Директор відділу
з менеджменту якості
(посада)

Thorsten Cordes
(підпис)

Thorsten Cordes
(ініціали та прізвище)

М.П.
08.06.2021

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку в органі з оцінки відповідності
ТОВ "ВСЕУКРАЇНЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА "УКРЕКСПЕРТИЗА"
69006, м. Запоріжжя, вул. Піанічне шосе, 3
Реєстраційний № <u>UA.D.159.01-21</u>
Дата <u>08.06.2021</u>
Чинний до <u>07.06.2026</u>

ДОДАТОК 1
ДО ДЕКЛАРАЦІЇ про відповідність вимогам
Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском

Арматура трубопровідна криогенна запірна і запобіжна:

Номер	DN	PN	Робоче середовище	Метеріал корпусу
Криогенна арматура / Запірний клапан / Kryo-Armtaur Absperrventil				
1114	10-50	50	Зріджений газ/газ	1.4308
1116	10-50	50	Зріджений газ/газ	1.4308
01252	10-50	50	Зріджений газ/газ	1.4308
01262	10-50	50	Зріджений газ/газ	1.4308
01272	10-50	50	Зріджений газ/газ	1.4409
01282	10-50	50	Зріджений газ/газ	1.4409
01301	10-50	50	Зріджений газ/газ	Бронза СС491К
01305	10-50	50	Зріджений газ/газ	Бронза СС491К
01311	10-50	50	Зріджений газ/газ	Бронза СС491К
01313	10-50	50	Зріджений газ/газ	Бронза СС491К
01314	10-50	50	Зріджений газ/газ	Бронза СС491К
01315	10-50	50	Зріджений газ/газ	Бронза СС491К
01321	10-100 150	50 40	Зріджений газ/газ	1.4308
01322	15-50	50	Зріджений газ/газ	1.4308
01325	10-50	50	Зріджений газ/газ	1.4308
01331	10-100 150	50 40	Зріджений газ/газ	1.4308
01332	15-50	50	Зріджений газ/газ	1.4308
01335	10-50	50	Зріджений газ/газ	1.4308
01341	10-100 150 200	50 40 25	Зріджений газ/газ	1.4308
01342	15-50	50	Зріджений газ/газ	1.4308
01343	10-100 150 200	50 40 25	Зріджений газ/газ	1.4308
01345	10-50	50	Зріджений газ/газ	1.4308
01351	10-100 150	50 40	Зріджений газ/газ	1.4308
01352	15-50	50	Зріджений газ/газ	1.4308
01353	20-80	50	Зріджений газ/газ	1.4308
01355	10-50	50	Зріджений газ/газ	1.4308
01420	10-80 100	50 40	Зріджений газ/газ	1.4308
01423	10-80 100	50 40	Зріджений газ/газ	1.4308

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку в органі з оцінки відповідності

ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА "УКРЕКСПЕРТИЗА"

69006, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 3

Реєстраційний № UA.D.159.01-21

Дата 08.06.2021

Чинний до 07.06.2026

Директор відділу
з менеджменту якості
 (посада)
 08.06.2021

Thorsten Cordes
 (підпис)

Thorsten Cordes
 (ініціали та прізвище)

ДОДАТОК 2
ДО ДЕКЛАРАЦІЇ про відповідність вимогам
Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском

Номер	DN	PN	Робоче середовище	Метеріал корпусу
01641	10-100	50	Зріджений газ/газ	1.4308
	150	40		
	200	25		
01643	10-100	50	Зріджений газ/газ	1.4308
	150	40		
	200	25		
01645	10-50	50	Зріджений газ/газ	1.4308
01651	10-100	50	Зріджений газ/газ	1.4308
01653	20-80	50	Зріджений газ/газ	1.4308
01655	10-50	50	Зріджений газ/газ	1.4308
01741	10-100	50	Зріджений газ/газ	1.4409
	150	40		
	200	25		
01743	10-100	50	Зріджений газ/газ	1.4409
	150	40		
	200	25		
01745	10-50	50	Зріджений газ/газ	1.4409
01751	10-100	50	Зріджений газ/газ	1.4409
01755	10-50	50	Зріджений газ/газ	1.4409
01841	10-100	50	Зріджений газ/газ	1.4409
	150	40		
	200	25		
01843	10-100	50	Зріджений газ/газ	1.4409
	150	40		
	200	25		
01845	10-50	50	Зріджений газ/газ	1.4409
01851	10-100	50	Зріджений газ/газ	1.4409
01853	20-80	50	Зріджений газ/газ	1.4409
01855	10-50	50	Зріджений газ/газ	1.4409
02401	10-50	50	Зріджений газ/газ	Бронза СС491К
02411	10-50	50	Зріджений газ/газ	Бронза СС491К
02413	10-50	50	Зріджений газ/газ	Бронза СС491К
03252	15-50	50	Зріджений газ/газ	1.4308
03321	15-150	40	Зріджений газ/газ	1.4308
03331	15-150	40	Зріджений газ/газ	1.4308
03341	15-150	40	Зріджений газ/газ	1.4308
	200	20		

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку в органі з оцінки відповідності
 ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА "УКРЕКСПЕРТИЗА"
 69006, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 3
 Реєстраційний № UA.D.159.01-21
 Дата 08.06.2021
 Чинний до 07.06.2026

Директор відділу
 з менеджменту якості

(посада)
 08.06.2021

Thorsten Cordes

(підпис)

Thorsten Cordes

(ініціали та прізвище)

ДОДАТОК 3
ДО ДЕКЛАРАЦІЇ про відповідність вимогам
Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском

Номер	DN	PN	Робоче середовище	Метеріал корпусу
03343	15-150 200	40 20	Зріджений газ/газ	1.4308
03351	15-150	40	Зріджений газ/газ	1.4308
03641	15-150 200	40 20	Зріджений газ/газ	1.4308
03643	15-150 200	40 20	Зріджений газ/газ	1.4308
03651	15-150	40	Зріджений газ/газ	1.4308
03841	15-150 200	40 20	Зріджений газ/газ	1.4409
03843	15-150 200	40 20	Зріджений газ/газ	1.4409
Кріогенна арматура / Запірний клапан / Kryo-Armtaur Absperrschieber				
09340	25-100	50	Зріджений газ/газ	1.4308
09343	25-100	50	Зріджений газ/газ	1.4308
Кріогенна арматура / Клапани зворотні / Kryo Armatur Rückschlagventil				
05411	10-50	50	Технічні гази	Бронза СС491К
05412	10-50	50	Технічні гази	Бронза СС491К
05413	10-50	50	Технічні гази	Бронза СС491К
05414	10-100 150 200	50 40 25	Технічні гази	1.4308
05415	10-50	50	Технічні гази	1.4308
05416	10-100 150	50 40	Технічні гази	1.4308
05417	10-50	50	Технічні гази	1.4308
05418	15-150	40	Технічні гази	1.4308
05419	15-150	40	Технічні гази	1.4308
05714	10-100 150	50 40	Технічні гази	1.4409
05717	10-50	50	Технічні гази	1.4409
Кріогенна арматура / Човниковий клапан / Kryo Armatur Wechselventil				
06401	15, 25	160	Технічні гази	1.4571
06405	15, 25	45,0	Технічні гази	Бронза CW614N
06510	20, 32	50,0	Технічні гази	Бронза СС491К
06512	20	50,0	Технічні гази	Бронза СС491К
06511	20, 32	50,0	Технічні гази	Бронза СС491К
06513	20	50,0	Технічні гази	Бронза СС491К
06520	20	50,0	Технічні гази	1.4308/CW614N
06521	20	50,0	Технічні гази	1.4308/CW614N
06530	20	50,0	Технічні гази	1.4308
06531	20	50,0	Технічні гази	1.4308

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку в органі з оцінки відповідності

ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА "УКРЕКСПЕРТИЗА"

69006, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 3

Реєстраційний № UA.D.159 01-21

Дата 08.06.2021

Чинний до 07.06.2026

Директор відділу
з менеджменту якості

Thorsten Cordes

Thorsten Cordes

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

08.06.2021

ДОДАТОК 4
ДО ДЕКЛАРАЦІЇ про відповідність вимогам
Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском

Кріогенна арматура / Запобіжний клапан / Kryo Armatur Sicherheitsventil				
06001	1/4"-1/2"	5,0-55,0	Технічні гази	Бронза CW617N
06002	1/4"-1/2"	1,0-55,0	Технічні гази	Бронза CW617N
06006	1/4"-1/2"	1,0-55,0	Технічні гази	Бронза CW617N
06011	1/4"-1/2"	5,0-55,0	Технічні гази	1.4408
06012	1/4"-1/2"	1,0-55,0	Технічні гази	1.4408
06016	1/4"-1/2"	1,0-55,0	Технічні гази	1.4408
06381	1/2"-3/4"	0,2-25,0	Технічні гази	1.4308
06383	1/2"-2"	2,0-50,0	Технічні гази	1.4308/1.4301
06386	1/2"-1"	0,2-40,0	Технічні гази	Бронза СС491К
06387	1/2"	0,2-25,0	Технічні гази	Бронза СС491К
06388	1/2"-2"	2,0-50,0	Технічні гази	Бронза СС491К
06413	1/2"-2"	2,0-50,0	Технічні гази	1.4308/1.4301
06416	1/2"-1"	0,2-40,0	Технічні гази	Бронза СС491К
06417	1/2"	0,2-25,0	Технічні гази	Бронза СС491К
06418	1/2"-2"	2,0-50,0	Технічні гази	Бронза СС491К
06420	1/2"-1 1/4"	0,4-50,0	Технічні гази	Бронза СС491К
06421	1/2"-1 1/4"	0,4-50,0	Технічні гази	Бронза СС491К
06425	1/2"-1 1/4"	0,4-50,0	Технічні гази	Бронза СС491К
06426	1/2"-1 1/4"	0,4-50,0	Технічні гази	Бронза СС491К
06440	1/2"-1 1/4"	0,4-50,0	Технічні гази	1.4308/1.4301
06441	1/2"-1 1/4"	0,4-50,0	Технічні гази	1.4308/1.4301
06445	1/2"-1 1/4"	0,4-50,0	Технічні гази	1.4308/1.4301
06446	1/2"-1 1/4"	0,4-50,0	Технічні гази	1.4308/1.4301
06474	1/4"-3/4"	0,4-55,0	Технічні гази	Бронза СС491К
06478	1/4"-3/4"	0,4-55,0	Технічні гази	Бронза СС491К
06800	1/2"-1"	3,0-25,0	Технічні гази	1.4308/1.4571
06801	1/2"-1"	3,0-25,0	Технічні гази	1.4308/1.4571
06805	1/2"-1"	3,0-25,0	Технічні гази	1.4308/1.4571
06806	1/2"-1"	3,0-25,0	Технічні гази	1.4308/1.4571
06810	1/2"-3/4"	0,5-550,0	Технічні гази	1.4408/1.4571
06815	1/2"-3/4"	0,5-550,0	Технічні гази	1.4408/1.4571
06850	1/2"-1 1/2"	0,5-250,0	Технічні гази	1.4408/1.4571
06855	1/2"-1 1/2"	0,5-250,0	Технічні гази	1.4408/1.4571

Всього 5 найменувань.

Декларація про відповідність взята на облік у добровільному порядку в органі з оцінки відповідності

ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА "УКРЕКСПЕРТИЗА"

69008, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 3

Реєстраційний № UA.D.159.01-21

Дата 08.06.2021

Чинний до 07.06.2026

Директор відділу
з менеджменту якості

Thorsten Cordes

Thorsten Cordes

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

08.06.2021